Lenta®
Outdoor Living

Tarasy premium

Kompozyt drewna nowej generacji

www.lenta.pl

Lenta®
Outdoor Living

Deska tarasowa Lenta® posiada niezwykle twardą, odporną na uszkodzenia, antypoślizgową polimerową otulinę, dodatkowo posiadającą strukturę, która odzwierciedla usłojenie prawdziwego drewna. Powłoka zewnętrzną deski jest również odporna na warunki atmosferyczne i bardzo łatwa w utrzymaniu, dzięki czemu taras wygląda stylowo i nowocześnie.

Walory wizualne i estetyczne przewyższają zwykłe deski ryflowane dzięki czemu tarasy kompozytowe nowej generacji nie wymagają konserwacji, są dużo łatwiejsze w utrzymaniu, żywymi kolorami przypominają drewno i posiadają wszystkie atuty kompozytu.

Deski Lenta® występują w 7 bardzo żywych i wyrazistych kolorach nadających tarasowi nietuzinkowy, modernistyczny wygląd. Na pierwszy rzut oka kompozyt wygląda jak prawdziwe drewno i przyciąga uwagę i zainteresowanie nawet najbardziej wymagających znawców tematu.

Tarasy kompozytowe premium

Bezobsługowe - nie wymagają konserwacji

Bezobsługowe - nie wymagają konserwacji

Kompozytowe deski tarasowe Lenta to produkt przede wszystkim bezobsługowy. Możesz na zawsze zapomnieć o corocznej konserwacji Twojego tarasu! Lenta nie wymaga malowania i impregnowania, tak jak przy systemach drewnianych. Dodatkowo deska pokryta jest niezwykle trwałą, łatwą w czyszczeniu i utrzymaniu polimerowa otuliną.

Żywe i trwałe kolory

Trwałość i żywotność kolorów to główna cecha tarasów Lenta. Deska pod wpływem działania promieni UV nie zmienia nasycenia koloru, a intensywna barwa deski pozostanie z Tobą na lata. Ciesz się pięknym designem, stylem i trwałością.

Unikalny design

Kompozytowe deski tarasowe Lenta premium to wyraz stylu i nowoczesności. Walory wizualne to jeden z głównych powodów wyboru naszych rozwiązań. Piękne kolory, przebarwienia oraz struktura odzwierciedlająca usłojenie prawdziwego drewna nadają charakter oraz niepowtarzalny urok naszym tarasom.

Odporne na warunki atmosferyczne

Dzięki połączniu tworzywa sztucznego z mączką drzewną deska Lenta nie gnije i nie butwieje, nie absorbuje wody. Ani mróz, ani deszcz nie ma wpływu na trwałe uszkodzenie deski tak jak to może wystąpić w przypadku rozwiązań drewnianych. Zamontuj taras i ciesz się spokojem przez wiele lat.

Polecane przez fachowców

Jako marka współpracujemy z wieloma firmami, które dzięki poleceniom oraz zdobywanemu od wielu lat doświadczeniu posiadają reputację firmy godnej zaufania w swoim rejonie działania i są chętnie polecani przez zadowolonych klientów. Stawiamy na najlepszych fachowców regionalnych!



Technologia

Deska tarasowa Lenta® posiada niezwykle twardą, odporną na uszkodzenia, antypoślizgową polimerową otulinę, dodatkowo posiadającą strukturę, która odzwierciedla usłojenie prawdziwego drewna. To deski kompozytowe drugiej generacji. Powłoka zewnętrzna deski jest również odporna na warunki atmosferyczne i bardzo łatwa w utrzymaniu, dzięki czemu taras wygląda stylowo i nowocześnie.



Zmywalne i plamoodporne

Dzięki polimerowej, niezwykle trwałej otulinie oraz braku struktury ryflowanej jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań, deski Lenta są bardzo łatwe w czyszczeniu. Polimerowa powłoka daje nam jeszcze jeden atut, deski nabierają właściwości plamoodpornych, a większość zabrudzeń można łatwo i szybko usunąć.

RAL 1024
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: piaskowy



Przekrój

Lenta w kolorze piaskowym charakteryzuje się uniwersalnym jasnym odcieniem brązu z elementami beżu i delikatnymi smugami stanowiącymi stylowe przebarwienia powierzchni, dzięki czemu deska piaskowa Lenta nabiera stonowanej, pasującej do różnorodnych stylizacji barw.

Zastosowanie:

Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowa basenu, pomosty.

Wymiary:

Długość: 280 cm

Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2cm

Pokrycie powierzchni:

Jedna deska wystarczy 0,4 m^2 tarasu.





RAL 8001
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: oranż



Przekrój

Lenta w kolorze oranż charakteryzuje się wyjątkowym żywym odcieniem jasnego brązu z elementami oranżowymi i delikatnymi ciemniejszymi smugami stanowiącymi stylowe przebarwienia powierzchni. Deska Lenta oranż doskonale pasuje do popularnej stolarki okiennej lub drewnianych wykończeń w ogrodzie.

Zastosowanie:

Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowa basenu, pomosty.

Wymiary:

Długość: 280 cm

Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2cm

Pokrycie powierzchni:

Jedna deska wystarczy 0,4 m^2 tarasu.



RAL 8007
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: rustykalny



Przekrój

Lenta w kolorze rustyklanym charakteryzuje się głębokim odcieniem brązu z ciemniejszymi smugami stanowiącymi stylowe przebarwienia powierzchni. Deska rustykalna to bardzo popularny kolor, który w pełnym słońcu uwidacznia jaśniejsze przebarwienia, natomiast w cieniu i przy zachodzącym słońcu uwidacznia ciemny głęboki brąz.

Zastosowanie:

Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowa basenu, pomosty.

Wymiary:

Długość: 280 cm

Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2cm

Pokrycie powierzchni:

Jedna deska wystarczy 0,4 m^2 tarasu.



RAL 8026
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: czekoladowy



Przekrój

Lenta w kolorze czekoladowym charakteryzuje się niskim tonem brązu z deliatnymi przebarwieniami. Jest to najciemniejszy odcień brązu z naszej oferty, jednoczesnie posiada najmniej smug i przebarwień. Bardzo ciekawy ton idealnie komponuje się i kontrastuje z zabudowaniami wokół basenu.

Zastosowanie:

Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowa basenu, pomosty.

Wymiary:

Długość: 280 cm

Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2cm

Pokrycie powierzchni:

Jedna deska wystarczy 0,4 m^2 tarasu.





RAL 7040
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: marmurowy



Przekrój

Lenta w kolorze marmurowym to najjaśniejszy odcień deski w naszej ofercie, posiada delikatne szare smugi i przebarwienia. Doskonale pasuje do nowoczesnych tarasów i kontrastowych projektów.

Zastosowanie:

Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowa basenu, pomosty.

Wymiary:

Długość: 280 cm

Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2 cm

Pokrycie powierzchni:

Jedna deska wystarczy 0,4 m^2 tarasu.











RAL 7046
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: szary



Przekrój

Lenta w kolorze szarym to bardzo modny odcień szarości z delikatnymi ciemniejszymi smugami. Idealny do nowoczesnych projektów. Kolor szary świetnie komponuje się z jasnymi elewacjami i innymi wykończeniami budynku w odcieniach szarości.

Zastosowanie:

Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowa basenu, pomosty.

Wymiary:

Długość: 280 cm

Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2 cm

Pokrycie powierzchni:

Jedna deska wystarczy 0,4 m^2 tarasu.







RAL 9004
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: grafitowy



Przekrój

Deski Lenta w kolorze grafitowym charakteryzują się ciekawym ciemniejszym odcieniem szarości z wyraźnymi smugami stanowiącymi stylowe przebarwienia powierzchni. Idealnie kontrastują z popularną okienną, nadają tarasom nowoczesny wygląd.

Zastosowanie:

Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowa basenu, pomosty.

Wymiary:

Długość: 280 cm

Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2 cm

Pokrycie powierzchni:

Jedna deska wystarczy 0,4 m^2 tarasu.



Elementy systemowe

Deska tarasowa

MODEL: LD14022
WAGA: 2,75 kg / mb
DŁUGOŚĆ: 280 cm



Deska schodowa

MODEL: LD14022S
WAGA: 3,75 kg / mb
DŁUGOŚĆ: 280 cm



Legar aluminiowy

MODEL: LD5039ALU
WAGA: 0,92 kg / mb
DŁUGOŚĆ: 280 cm





Legar systemowy

MODEL: LD5030
WAGA: 1,15 kg / mb
DŁUGOŚĆ: 280 cm



Listwa LD7010

MODEL: LD7010
WAGA: 0,93 kg / mb
DŁUGOŚĆ: 283 cm





Listwa LD14010

MODEL: LD14010
WAGA: 1,51 kg / mb
DŁUGOŚĆ: 283 cm



Klips startowy z wkrętem

Klips LD-1
WYMIARY: 31 x 20 mm
WAGA: 0,09 kg (op. 10 szt.)

Klips montażowy z wkrętem

Klips LD-2
WYMIARY: 44 x 45 mm
WAGA: 0,83 kg (op. 50 szt.)

Klips blokujący z wkrętem

Klips LD-3
WYMIARY: 18 x 18 mm
WAGA: 0,03 kg (op. 10 szt.)

System na wylewce betonowej

Rozstaw legarów 40 cm
Legary kompozytowe LD5030

Maskowanie boków
Listwa wykończeniowa LD7010
lub Listwa wykończeniowa LD14010



SYSTEM NA WYLEWCE - PRZEKRÓJ W POPRZEK

01		Deska LD14022
02		Deska LD14022S
03		Listwa LD14010
04		Listwa LD7010
05		Legar LD5030
06		Legar LD5039ALU
07		Klips montażowy
08		Klips startowy
09		Klips blokujący



System na fundamencie punktowym

Rozstaw legarów 40 cm

Legary aluminiowe LD5039ALU

Podparcie legarów 110 cm

Legary aluminiowe LD5039ALU





01		Deska LD14022
02		Deska LD14022S
03		Listwa LD14010
04		Listwa LD7010
05		Legar LD5030
06		Legar LD5039ALU
07		Klips montażowy
08		Klips startowy
09		Klips blokujący
10		Podparcie legarów
11		Słupek żelbetowy

System na wspornikach regulowanych na dachu odwróconym

* system na wspornikach regulowanych stosowany również na wylewce



Rozstaw legarów 40 cm

Legary aluminiowe LD5039ALU

Podparcie legarów 110 cm



01		Deska LD14022
02		Deska LD14022S
03		Listwa LD14010
04		Listwa LD7010
05		Legar LD5030
06		Legar LD5039ALU
07		Klips montażowy
08		Klips startowy
09		Klips blokujący
10		Podparcie legarów
11		Słupek żelbetowy



SADZIMY

LAS NA ZAWSZE

Ekologia

Jako Firma i marka Lenta nawiązaliśmy długofalową współpracę z fundacją Las na Zawsze. Uważamy, że wszelkie działania pro ekologiczne w dzisiejszych czasach to już nie moda, ale konieczność. Zobowiązujemy się do przekazywania środków finansowych na sadzenie lasów.

Każdy nasz klient może przyczynić się do działań związanych z ochroną środowiska !

14 lat doświadczenia

Lenta® to odpowiedź na oczekiwania rynku, który oprócz wysokiej klasy estetycznego wizualnie produktu, potrzebuje również doradztwa w zakresie montażu i wyboru odpowiedniego rozwiązania systemowego. Nasza ponad 14-sto letnia obecność na rynku to gwarancja, że zdobyte doświadczenie i wiedza przekładają się na wysokie standardy obsługi i profesjonalnego doradztwa.

Lenta®
Outdoor Living



Tarasy kompozytowe premium

Bezobsługowe - nie wymagają konserwacji

Dystrybutor

instagram.com/**lenta.pl** youtube.com/**lentadeck** facebook.com/**lentadeck** pinterest.com/**lentadeck**